VITIS VINIFERA

Weinreb.

VIRES. EX DIOSCORID

A Vitis uiniferæ folia capreoliq; trita & illita capitis dolores,
tiones & ardorem cum polenta mitigant. Folia etiam per se
refrigerant & adstringunt. Succus ex ipsis potus dysentericis
tibus, stomachicis, & citta laborantibus mulieribus prodest,
preoli & poti, eadem efficiunt. Lachryma uero eius quæ uel
bus cõcrescit, pota cum uino calculos pellit. Illita lichenas, s
Oportet tamen locum antea nitro cõfricasse. Eadem cum ole
pilos denudat: potissimum ichor, aquosus ue humor, qui ex
mentis exudat. Hic etiam myrmecias inunctus eijcit. Cinis sa
rum circa sedem quæ antea ablata amputatáue sunt condylo
aceto illitus sanat. Confert luxatis & uiperarũ morsibus. Lie
cum rosaceo & ruta, & aceto illitus. Vua recens quæuis aluu
inflat. Minus horum particeps quæ aliquandiu decerpta pe
pia humoris exaruerit. Stomacho accõmodata est, appetent
becillis cõuenit. Quæ autem in uinaceis, aut uinario uase seru
cho gratæ sunt. Aluum sistunt, uesicam tamen & caput tenta
excreantibus. Similes ijs sunt quæ in mustum cõiectæ sunt. C
sto cõditæ, stomachum magis infestant. Reponunt & cœles
sæ factæ, minusq; uinosæ fiunt, siticulosis, ardentibus & longi
nacei earum reconditi, inflammatis, duris, turgentibusq; ma
tur. Vinaceorũ decoctum dysentericis, cœliacis, & fluxui mu
Ad infessiones quoq; ac clysteres assumitur. Nuclei acinorun
cho grati. Tosti autẽ & triti & pro farina illiti, dysentericis, cœ
solutis prosunt. Vua autem passa alba magis † extenuat. Car
B teriæ, tussi, renibus ac uesicę confert. Estur in dysenteria per s
xta milij & hordei farinæ & ouo, ac cum melle frixa, & per se
cum pipere cõmanducata, ad capitis pituitam purgandam ua
mationes sedat, cum fabarum & cumini farina illita. Epinycti
uos, & in articulis putredines & gangrænas, sine nucleis trita
ta, sanat. Podagræ cum opopanace illita auxiliatur. Mobiles
adimit. Vini facultates tu ipse ex Dioscoride, Galeno, & Pli
neum enim, imò tędio plenum esset eas in uniuersum omnes

EX GALENO.

Vitis satiuæ & cultę adsimilis facultas est syluestri, sed ad or
tis uero syluestris racemi, extergendi uim obtinẽt, ut epheli
quæcunq; in cutis superficie fiunt, curare possint. Habent u
quandam ipsi, & extrema germina, quæ & sale condiri assole
bet idem Galenus lib. ij. de aliment. facul. cap. de uuis.

EX SIMEONE SETHI.

Vuæ plus nutriunt reliquis oporis, minus tamẽ ficis: neq;
turæ fuerint exquisitè. Tamen his nõ robusta, nec densa, sed la
gnitur. Maximum quidem harum bonum, ait Galenus, qu
atque ideo si retineantur, lædunt: nec enim tunc probè cõcoq
gignunt humorem, qui non facilè in sanguinẽ transmutetur.
sicca & quodãmodo adstringens est. Pertranseunt igitur om
rati. Pensiles uero uuæ, neq; sistunt uentrem, neque proritan
lius cõcoquuntur. Neq; uuarum parua est in dulcedine, & au
differentia. Dulces quidem calidiorem habent succum, auster
dum Aluum subducũt dulces, & maximè quando humidæ fu
tutissimus usus est quãdo carnosæ fuerint & maturæ, & medi